Hygieneplan entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19-Pandemie

Organisation der Präsenzbeschulung

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Persönliche Hygiene				
Händereinigung 	Gründliches und regelmäßiges Händewaschen: - nach Betreten der Schule - nach jeder Verschmutzung, nach Reinigungsarbeiten - nach Toilettenbenutzung - vor dem Umgang mit Lebensmitteln - vor der Einnahme von Speisen - nach Tierkontakt - nach Husten, Niesen, Naseputzen - nach Kontakt mit Abfällen	Mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben - Seife abwaschen und gut abtrocknen - mit vorhandenen Einmalhandtüchern abtrocknen - Entsorgung der Einmalhandtücher in vorgesehene Auffangbehältern	Nutzung der Sanitärbereiche und der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen Flüssigseife im Spender Asepto CONT Decontaman Essential Foam (Scott) Beiersdorf	Beschäftigte Schüler/innen schulfremde Personen
Hygienische Händedesinfektion 	- möglichst nach Betreten der Schule - nach Kontakt mit Blut, Erbrochenen, Stuhl, Urin - nach Kontakt mit sonstigem potentiell infektiösen Material	In die trockenen Hände einreiben, Hände vollständig benetzen und während der gesamten EWZ feucht halten. ACHTUNG: Hygienische Händedesinfektion auch nach Ablegen der Schutzhandschuhe erforderlich (ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend)	Asepto MAN med Asepto MAN plus Softa MAN Sterillium classic pure Sterillium virugard Händedesinfektion Beiersdorf	Beschäftigte Schüler/innen Schulfremde Personen

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
	- bei Bedarf		Desinfektionsspender im Eingangsbereich beim Einlass, in den vorgesehenen Sanitärbereichen (für Kinder unerreichbar aufbewahren)	
Hygienische Flächendesinfektion	Bei Verunreinigung von Flächen durch Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl	Gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und mit einem Flächendesinfektionsmittel gebrauchsfertig EWZ: 60 sek. Besprühen und wischen, Flächen vollständig benetzen	Desomed Rapid AF Desomed Rapid AF Tücher Incidin Foam / Descosept sensitive Biguanid	Beschäftigte
Niesetikette	Niesen und Husten	Möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten Ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden	- Wegwerftuch	Beschäftigte Schüler/innen
Handpflege 	mehrfach täglich bei Bedarf bei Dienstende	Direktspender gebrauchsfertig gleichmäßig in die trockene Haut einreiben	Desolind soft Desolind protect Sensilind sensitive Sensilind Hautschutzcreme personenbezogene Handpflege bei Bedarf mitbringen	Beschäftigte
Schulpflicht		Es besteht Schulbesuchspflicht.		Personensorgeberechtigte und SL

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Mund- Nase- Bedeckung (MNB)	- alle Personen auch Schulfremde **dringende Empfehlung** zum Tragen im Foyer und auf dem Hauptgang, sowie in der Mensa während der Abholungszeiten	– sachgerechter Umgang unter: https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html (Anhang) ➔ das Tragen von MNB wird dringend empfohlen # beim Tragen auf Tragepausen achten	- personenbezogene MNB mitbringen – Nutzung der FFP2-Masken bzw. vergleichbarem Schutzstandard (KN95) bei Bedarf; Hinweisblatt in Lernsax hinterlegt	Beschäftigte in Schule Schüler/innen Schulfremde
Schulgebäude				
Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude	- täglich	Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen Informationen auch für schulfremde Personen	-Hinweisschilder, Informationsmaterial, Internetauftritt der Schule, Aushänge im Schulgebäude	Schulleitung
Mindestabstand	- täglich	Mindestabstand von 1,5m nach Möglichkeit einhalten direkten Körperkontakt meiden		
Ein- und Ausgänge	- täglich	Eingang in Schule über Haupteingang Ausgang über Gang Turnhalle/ Foyer - Schulgelände nach Beendigung der Unterrichts- bzw. Arbeitszeit sofort verlassen	-Hinweise und Aushänge im Schulhaus	Schulleitung
Betretungsverbot	-täglich	– Betretungs-/Aufenthaltsverbot: # bei positivem Selbsttest oder # bis Vorliegen Ergebnis PCR- oder Antigentest oder # mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion – Empfehlung: Bei SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) sollte ein	– s. Infoblatt zur Absonderung in Sachsen, gültig ab 05.09.2022	Schulleitung, Beschäftigte in der Schule, Schüler, schulfremde Personen

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		Arzt aufgesucht werden, bei leichten Symptomen sollte vor dem Schulbesuch ein Selbsttest durchgeführt werden.		
Zugangsregelungen für schulisches Personal , Schülerinnen und Schüler, Schulfremde	- täglich	Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises bei Auftreten von SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis, am selben Tag durchgeführter Corona-Test) bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom oder positivem Testergebnis muss Schule unverzüglich verlassen werden (Schüler/innen bis zur Abholung in einem separaten Raum unterbringen)	Dokumentationsblatt des SMK	Schulleitung, an Schule Beschäftigte, Schüler
Zugangskontrolle für schulfremde Personen	- täglich	Zutritt für schulfremde Personen nur bei Vorliegen wichtiger Gründe und Genehmigung der SL; Meldung im Sekretariat Zugangsregelungen	Dokumentation im Sekretariat	Schulleitung schulfremde Personen
Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule	– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde – täglich	Absonderung der positiv getesteten Person - Schule stellt Schüler/innen Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen Antigen- oder PCR-Test) aus - in der Schule befindliche Hausstandsangehörige begeben sich in Quarantäne, sofern sie nicht von der Absonderung ausgenommen sind (s. Infoblatt) - ggf. weitere Regelung zur Absonderung in der Allgemeinverfügung der Stadt Chemnitz - keine weitere Absonderung symptomloser Schüler/innen	Formular *Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)* wird ausgestellt durch Medi-Bereich Infoblatt zur Absonderung in Sachsen aushändigen (s. Lernsax - Dateien/ Hygiene und Gesundheit - Infoblatt)	*Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Personensorgeberechtigte*

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Unterrichtsräume				
Lüftung in Unterrichtsräumen (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen)	- täglich mehrmals - regelmäßig	Stoß- und Querlüftung mindestens alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten bei vollständig geöffneten Fenstern und Türen - ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten) Empfehlung des Bundesumweltamtes „Richtig lüften im Schulalltag“	Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022	Beschäftigte in der Schule
Abstandsempfehlungen in den Unterrichtsräumen	- täglich	Abstand zwischen Lehrertisch und erster Reihe mindestens 1,5 m		Schulleitung, Beschäftigte in der Schule
weitere genutzte Räume (z.B. Lehrerzimmer, Bibliothek)	- täglich mehrfach	- regelmäßige Lüftung Empfehlung: Abstand von 1,50 m		Schulleitung, Beschäftigte in Schule
Innerschulische Verkehrswege/ Flure	- täglich	Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, Griffe) minimieren (z.B. Türen geöffnet lassen) - mehrmals täglich lüften		Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schülerinnen und Schüler
Reinigung				
Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume	täglich	entsprechend vorhandenem Reinigungsplan	s. vorhandener Reinigungsplan	Reinigungsfirma Schulträger Schulleitung Beschäftigte der Schule
		- gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen - gründliches Reinigen von techn.-medialen Geräten		
Reinigung von Flächen	entsprechend dem Erfordernis	- bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühdesinfektion)	Schutzhandschuhe tragen, nach ablegen Hände desinfizieren (siehe auch Punkt Händedesinfektion)	

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Reinigung Sanitärräume	täglich	– Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen Auffangbehälter für Einmalhandtücher nutzen, regelmäßig leeren	– s. Reinigungsplan desinfizierendes Reinigungsmittel	
Maßnahmen bei Hygienemängeln	bei Bedarf	– Unterstützung bei Schulträger, Schulreferent und ggf. Gesundheitsamt einfordern		Schulleitung
Arbeitsmittel				
Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel	- täglich	Zuweisung von Arbeitsmitteln personenbezogen - sachgerechte Reinigung/Desinfektion nach gemeinsamer Nutzung von Kontaktflächen (Mikroskope, Schutzbrillen,..)) und technisch-medialer Geräte -> s. Reinigung	- Desinfektion: Desomed Rapid AF Desomed Rapid AF Tücher Incidin Foam Descosept sensitive	Schulleitung Beschäftigte in der Schule
Pausen und Außenbereich				
Beaufsichtigung	- täglich	- klassen- bzw. jahrgangsübergreifende Aufsicht konsequent durchführen - Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände		Beschäftigte in der Schule
Mensa	- täglich	Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe: - transparente Abtrennungen - Speisen portioniert an Theke/ Buffet übergeben/ vorbereiten - Selbstbedienung am Salat- und Dessertbuffet möglich		Beschäftigte in der Schule Essensanbieter
Personaleinsatz				
Risikogruppen	- täglich - nach Bedarf	- Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse		Beschäftigte in der Schule, Betriebs- oder Hausarzt

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht - Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis - individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt - Schwangere nicht im Präsenzunterricht beschäftigen		
Erste Hilfe				
Erste Hilfe und Eigenschutz	- täglich - nach Bedarf	Mittel zum Eigenschutz: Atemschutz mind. FFP2, Schutzbrille, Schutzkittel nutzen - Wiederbelebung: Herzdruckmassage durchführen, notfalls auf Beatmung verzichten, Beatmungsmaske zur Verfügung stellen	- Schutzmaterial im Medi-Bereich	Schulträger für sächliche Ausstattung, Schulleitung, Beschäftigte in der Schule, Ersthelfer
Unterweisungen				
Hygieneunterweisungen	Schüler: - Schuljahresbeginn - im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen Pädagogen/weitere Beschäftigte: -Schuljahresbeginn	Belehrungen zu folgenden Inhalten: Abstand, Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette, sachgerechter Umgang mit MNB, Lüften - Eltern über Hygienekonzept der Schule und o.g. Belehrung informiert		Schulleitung Beschäftigte in der Schule
Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis				

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)	Lehrkräfte/schulisches Personal Schüler/innen aller Klassenstufen freiwillig → 2x/Woche montags und donnerstags oder bei Bedarf	Testung auf freiwilliger Bas	Testkits zur Laienselbstanwendung im Medi-Bereich erhältlich	Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen
Unterweisung	vor Testdurchführung	– Pädagogen/ Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler – ggf. mit Unterstützung des Medi-Bereichs		Schulleitung, Beschäftigte in Schule
Testdurchführung	bei freiwilliger Testung an Schule	– Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung **Hinweis:** – **gründliches Händewaschen ist ausreichend** – **Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig** – in der Regel nasaler Abstrich – Speichel- bzw. Spucktest - bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich) – im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung **oder** nach BfArM zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB) Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C) – Pädagogen: Test unter Aufsicht der Schulleitung oder des medizinischen Personals – Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft	– Entsorgung in Müllbeutel – Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“) – Einmalhandschuhe	*Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler/innen Schulträger*

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		– Einmalhandschuhe bereithalten – bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung – hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter – genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdesinfektion), Einmalhandschuhe tragen bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung		
weitere Corona-Schutzmaßnahmen				
Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Landkreise, Kreisfreie Städte		weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		Schulleitung, Beschäftigte in Schule
Verantwortlicher Ansprechpartner Hygieneplan				
Verantwortlicher Ansprechpartner	Für die gesamte Dauer der Corona-Pandemie			Schulleitung

Quellen:

a) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022
b) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 05.09.2022
c) Schulleiterschreiben vom 08.06.2022 Einsatz von Risikogruppen
d) Schulleiterschreiben vom 23.06.2022 und 06.07.2022 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
e) Schulleiterschreiben vom 19.08.2022 Schuljahresvorbereitung 2022/23
f) Schulleiterschreiben vom 30.08.2022 – Anlassbezogene freiwillige Corona-Schnelltests

[1] Abkürzungen:

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbaren Schutzstandard)

Datum der Erstellung: 08.09.2022

Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule: 23.08.2022

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung: ……